

Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - C00-C97, ohne C44

<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich/weiblich) relatives Überleben</p> <p>Monate</p> <p>1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2014</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>44,4</td> <td>52,2</td> <td>,8</td> <td>15383</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>45,2</td> <td>53,2</td> <td>,7</td> <td>18616</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>48,1</td> <td>57,4</td> <td>,7</td> <td>18541</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>48,4</td> <td>57,6</td> <td>,8</td> <td>18150</td> <td>27,4</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2010 - 2014 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	44,4	52,2	,8	15383	2,7	2000 - 2004	45,2	53,2	,7	18616	2,7	2005 - 2009	48,1	57,4	,7	18541	3,8	2010 - 2014	48,4	57,6	,8	18150	27,4
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	44,4	52,2	,8	15383	2,7																										
2000 - 2004	45,2	53,2	,7	18616	2,7																										
2005 - 2009	48,1	57,4	,7	18541	3,8																										
2010 - 2014	48,4	57,6	,8	18150	27,4																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich) relatives Überleben</p> <p>Monate</p> <p>1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2014</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>38,4</td> <td>46,5</td> <td>1,1</td> <td>7629</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>41,8</td> <td>50,2</td> <td>1,0</td> <td>9550</td> <td>1,9</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>45,9</td> <td>55,2</td> <td>1,0</td> <td>9984</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>45,3</td> <td>54,5</td> <td>1,0</td> <td>9827</td> <td>25,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 3,6 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2010 - 2014 &gt;5,0 Jahre</p> <p><b>Vergleichswerte - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)</b>                      RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 56,0                      RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 65,0                      RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 62,0</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	38,4	46,5	1,1	7629	2,0	2000 - 2004	41,8	50,2	1,0	9550	1,9	2005 - 2009	45,9	55,2	1,0	9984	3,0	2010 - 2014	45,3	54,5	1,0	9827	25,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	38,4	46,5	1,1	7629	2,0																										
2000 - 2004	41,8	50,2	1,0	9550	1,9																										
2005 - 2009	45,9	55,2	1,0	9984	3,0																										
2010 - 2014	45,3	54,5	1,0	9827	25,0																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (weiblich) relatives Überleben</p> <p>Monate</p> <p>1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2014</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>50,2</td> <td>57,6</td> <td>1,1</td> <td>7754</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>48,9</td> <td>56,1</td> <td>1,0</td> <td>9066</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>50,7</td> <td>59,9</td> <td>1,1</td> <td>8557</td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>52,0</td> <td>61,0</td> <td>1,1</td> <td>8323</td> <td>30,2</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2010 - 2014 &gt;5,0 Jahre</p> <p><b>Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)</b>                      RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 62,0                      RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 70,0                      RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 67,0</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	50,2	57,6	1,1	7754	3,3	2000 - 2004	48,9	56,1	1,0	9066	3,5	2005 - 2009	50,7	59,9	1,1	8557	4,7	2010 - 2014	52,0	61,0	1,1	8323	30,2
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	50,2	57,6	1,1	7754	3,3																										
2000 - 2004	48,9	56,1	1,0	9066	3,5																										
2005 - 2009	50,7	59,9	1,1	8557	4,7																										
2010 - 2014	52,0	61,0	1,1	8323	30,2																										

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.

**verwendete Sterbetafel:**  
Sachsen 1995-2016