

Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Darmkrebs (C18-20)

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	44,6	54,1	1,9	2558	1,8
2000 - 2004	46,4	56,1	1,8	2976	2,7
2005 - 2009	48,7	60,3	1,8	2830	2,8
2010 - 2014	47,2	58,0	1,9	2597	16,5

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 >5,0 Jahre  
 2000 - 2004 >5,0 Jahre  
 2005 - 2009 >5,0 Jahre  
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

  

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	44,2	53,7	2,7	1264	1,7
2000 - 2004	48,2	58,6	2,5	1575	2,2
2005 - 2009	51,1	62,7	2,5	1557	2,4
2010 - 2014	48,5	59,6	2,6	1429	16,1

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 >5,0 Jahre  
 2000 - 2004 >5,0 Jahre  
 2005 - 2009 >5,0 Jahre  
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

**Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**  
 RKI, BRD 2015-2016, niedrigster Wert, männlich 58,0  
 RKI, BRD 2015-2016, höchster Wert, männlich 66,0  
 RKI, BRD 2015-2016, mittlerer Wert, männlich 62,0

nur Ersterkrankungen

  

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	45,0	54,2	2,7	1294	1,9
2000 - 2004	44,4	53,3	2,6	1401	3,2
2005 - 2009	45,8	57,4	2,7	1273	3,3
2010 - 2014	45,6	56,2	2,9	1168	17,0

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 >5,0 Jahre  
 2000 - 2004 >5,0 Jahre  
 2005 - 2009 >5,0 Jahre  
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

**Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**  
 RKI, BRD 2015-2016, niedrigster Wert, weiblich 60,0  
 RKI, BRD 2015-2016, höchster Wert, weiblich 66,0  
 RKI, BRD 2015-2016, mittlerer Wert, weiblich 63,0

nur Ersterkrankungen

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.

Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Darmkrebs (C18-20)

<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens UICC I relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>73,3</td> <td>87,8</td> <td>4,2</td> <td>423</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>75,9</td> <td>89,4</td> <td>3,5</td> <td>565</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>74,9</td> <td>89,6</td> <td>3,7</td> <td>537</td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>74,7</td> <td>89,1</td> <td>4,0</td> <td>455</td> <td>32,7</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2010 - 2014 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	73,3	87,8	4,2	423	2,8	2000 - 2004	75,9	89,4	3,5	565	3,5	2005 - 2009	74,9	89,6	3,7	537	4,7	2010 - 2014	74,7	89,1	4,0	455	32,7
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	73,3	87,8	4,2	423	2,8																										
2000 - 2004	75,9	89,4	3,5	565	3,5																										
2005 - 2009	74,9	89,6	3,7	537	4,7																										
2010 - 2014	74,7	89,1	4,0	455	32,7																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens UICC II relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>60,5</td> <td>74,7</td> <td>3,6</td> <td>706</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>61,2</td> <td>75,4</td> <td>3,4</td> <td>779</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>62,6</td> <td>79,2</td> <td>3,5</td> <td>756</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>62,7</td> <td>78,2</td> <td>3,7</td> <td>676</td> <td>22,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2010 - 2014 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	60,5	74,7	3,6	706	2,1	2000 - 2004	61,2	75,4	3,4	779	2,7	2005 - 2009	62,6	79,2	3,5	756	3,6	2010 - 2014	62,7	78,2	3,7	676	22,5
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	60,5	74,7	3,6	706	2,1																										
2000 - 2004	61,2	75,4	3,4	779	2,7																										
2005 - 2009	62,6	79,2	3,5	756	3,6																										
2010 - 2014	62,7	78,2	3,7	676	22,5																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens UICC III relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>44,1</td> <td>52,5</td> <td>3,6</td> <td>714</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>49,4</td> <td>59,3</td> <td>3,6</td> <td>729</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>54,2</td> <td>66,2</td> <td>3,7</td> <td>686</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>57,3</td> <td>69,3</td> <td>3,8</td> <td>651</td> <td>13,7</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2010 - 2014 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	44,1	52,5	3,6	714	1,5	2000 - 2004	49,4	59,3	3,6	729	2,5	2005 - 2009	54,2	66,2	3,7	686	2,2	2010 - 2014	57,3	69,3	3,8	651	13,7
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	44,1	52,5	3,6	714	1,5																										
2000 - 2004	49,4	59,3	3,6	729	2,5																										
2005 - 2009	54,2	66,2	3,7	686	2,2																										
2010 - 2014	57,3	69,3	3,8	651	13,7																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens UICC IV relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>4,7</td> <td>5,7</td> <td>1,8</td> <td>549</td> <td>,7</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>6,6</td> <td>7,9</td> <td>1,8</td> <td>703</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>10,4</td> <td>12,6</td> <td>2,3</td> <td>670</td> <td>,4</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>9,8</td> <td>11,8</td> <td>2,2</td> <td>696</td> <td>3,9</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 ,6 Jahre                      2000 - 2004 ,7 Jahre                      2005 - 2009 1,1 Jahre                      2010 - 2014 1,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	4,7	5,7	1,8	549	,7	2000 - 2004	6,6	7,9	1,8	703	1,0	2005 - 2009	10,4	12,6	2,3	670	,4	2010 - 2014	9,8	11,8	2,2	696	3,9
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	4,7	5,7	1,8	549	,7																										
2000 - 2004	6,6	7,9	1,8	703	1,0																										
2005 - 2009	10,4	12,6	2,3	670	,4																										
2010 - 2014	9,8	11,8	2,2	696	3,9																										
<p><b>verwendete Sterbetafel:</b> Sachsen 1995-2018</p>																															