



Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Lungenkarzinom (C33 - C34)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	11,8	14,0	1,7	1330	,6
2000 - 2004	9,5	11,3	1,4	1799	,5
2005 - 2009	12,6	14,9	1,5	1879	2,5
2010 - 2014	13,8	16,5	1,6	2009	9,6

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,4 Jahre  
 2000 - 2004 ,4 Jahre  
 2005 - 2009 ,6 Jahre  
 2010 - 2014 ,6 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	11,6	13,9	1,9	1137	,7
2000 - 2004	9,6	11,4	1,5	1471	,5
2005 - 2009	11,6	13,9	1,6	1479	2,4
2010 - 2014	13,1	15,8	1,8	1506	9,1

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,4 Jahre  
 2000 - 2004 ,4 Jahre  
 2005 - 2009 ,5 Jahre  
 2010 - 2014 ,6 Jahre

nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 14,0  
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 19,0  
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 16,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	13,0	14,5	4,7	193	,0
2000 - 2004	9,1	10,4	3,1	328	,3
2005 - 2009	16,0	18,5	3,6	400	3,0
2010 - 2014	16,0	18,2	3,3	503	10,9

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,6 Jahre  
 2000 - 2004 ,6 Jahre  
 2005 - 2009 ,6 Jahre  
 2010 - 2014 ,7 Jahre


nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 16,0  
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 26,0  
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 21,0

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Lungenkarzinom (C33 - C34)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	40,1	47,8	7,8	152	,7
2000 - 2004	42,2	49,4	6,7	211	,0
2005 - 2009	52,2	62,0	6,3	241	7,9
2010 - 2014	54,2	63,6	6,7	231	33,3

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 3,7 Jahre  
 2000 - 2004 4,8 Jahre  
 2005 - 2009 >5,0 Jahre  
 2010 - 2014 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	19,6	23,4	7,7	102	,0
2000 - 2004	16,1	18,9	6,8	112	,0
2005 - 2009	17,7	20,6	7,2	107	2,8
2010 - 2014	36,3	44,1	8,2	149	28,9

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 1,0 Jahre  
 2000 - 2004 1,5 Jahre  
 2005 - 2009 1,3 Jahre  
 2010 - 2014 4,2 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	11,5	13,4	3,5	313	1,0
2000 - 2004	8,7	10,1	2,5	472	,6
2005 - 2009	8,4	9,9	2,3	543	1,7
2010 - 2014	13,4	16,1	3,3	451	9,3

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,7 Jahre  
 2000 - 2004 ,6 Jahre  
 2005 - 2009 ,8 Jahre  
 2010 - 2014 ,9 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	2,2	2,5	1,4	410	,5
2000 - 2004	1,4	1,6	,8	836	,4
2005 - 2009	2,6	3,1	1,1	864	1,2
2010 - 2014	2,7	3,2	1,0	1097	2,4

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,2 Jahre  
 2000 - 2004 ,2 Jahre  
 2005 - 2009 ,3 Jahre  
 2010 - 2014 ,3 Jahre

nur Ersterkrankungen


Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Lungenkarzinom (C33 - C34)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	3,9	4,5	2,9	177	,6
2000 - 2004	4,8	5,5	2,5	272	,7
2005 - 2009	4,4	5,0	.	274	,7
2010 - 2014	6,3	7,1	3,2	246	4,5

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 4,5 Monate  
 2000 - 2004 5,6 Monate  
 2005 - 2009 5,9 Monate  
 2010 - 2014 6,2 Monate

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	16,3	19,1	2,7	721	,8
2000 - 2004	13,3	15,6	2,1	971	,5
2005 - 2009	13,0	15,2	1,9	1240	2,1
2010 - 2014	15,2	17,9	2,0	1343	10,4

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 6,3 Monate  
 2000 - 2004 7,6 Monate  
 2005 - 2009 8,1 Monate  
 2010 - 2014 8,6 Monate

nur Ersterkrankungen

**verwendete Sterbetafel:**  
 Sachsen 1995-2016