


Krebs insgesamt C00-C97, ohne C44

Durchschnittlich erfasste Erkrankungszahlen

Zeitraum	Geschlecht	N	rohe Rate	altersstandardisierte Rate (ESR)*	arithm. Alter Jahre	medianes Alter Jahre	Vergleich medianes Alter	Vergleichsquelle
2012 - 2016	männlich	16867	795,0	453,1	69,4	71,3	69,5	RKI, BRD 2013-2014
	weiblich	13367	608,5	322,5	69,2	71,9	69,5	

* europastandardisierte Rate



Anzahl Neuerkrankungen



Absolute Neuerkrankungszahlen und Neuerkrankungsraten je 100.000 Einwohner

Jahr	absolut männlich	absolut weiblich	Rohe Rate männlich	Rohe Rate weiblich	Stand. Rate männlich	Stand. Rate weiblich
2017	3326	2578	780,2	589,2	436,3	309,8
2016	3427	2707	803,9	618,7	456,4	324,7
2015	3443	2707	807,6	618,7	454,1	329,8
2014	3286	2603	778,6	594,4	444,2	316,4
2013	3316	2588	785,0	588,0	448,8	304,8
2012	3395	2762	799,8	623,0	463,7	337,4
2011	3380	2716	791,8	608,5	466,0	317,8
2010	3230	2841	740,5	623,3	441,3	348,1
2009	3177	2659	723,2	578,1	447,0	324,7
Ø95-08	2233	2144	480,5	430,9	347,4	265,9

Stand. Rate = Europastandard



Vergleichswerte

RKI, BRD 2014, männlich	627,7
RKI, BRD 2014, weiblich	549,7

Vergleichswerte

RKI, BRD 2014, männlich	420,9
RKI, BRD 2014, weiblich	344,3

Krebs insgesamt C00-C97, ohne C44


Zahl der Neuerkrankungen nach Stadt-/Landkreisen

Tumorzentrum Chemnitz	absolut männlich					absolut weiblich				
	2017	2016	2015	2014	2013	2017	2016	2015	2014	2013
Chemnitz, Stadt	908	944	1009	914	990	747	809	871	783	784
Erzgebirgskreis (anteilig 66,8%)	915	932	964	911	900	684	664	691	699	725
Mittelsachsen	1198	1250	1196	1153	1124	898	963	901	885	877
Zwickau (anteilig 21,7%)	305	301	274	308	302	249	271	244	236	202


Neuerkrankungsraten nach Stadt-/Landkreisen, altersstandardisiert (ESR)

Region	Stand. Rate männlich					Stand. Rate weiblich				
	2017	2016	2015	2014	2013	2017	2016	2015	2014	2013
Chemnitz, Stadt	431,4	466,5	495,5	462,7	490,2	322,4	336,7	385,1	348,3	342,7
Erzgebirgskreis	433,3	440,1	455,8	452,9	441,5	296,7	294,4	322,6	309,6	308,7
Mittelsachsen	427,4	454,7	417,1	413,1	413,8	303,5	323,7	288,8	293,2	278,3
Zwickau	504,4	482,4	468,4	491,5	489,3	336,2	386,3	339,7	330,4	278,1


Erkrankungen (Europastandard männlich)




Erkrankungen (Europastandard weiblich)



Erkrankungen (pro 100.000 EW männlich)



Erkrankungen (pro 100.000 EW weiblich)




Diagnosejahre

2012 bis 2016


Neuerkrankungen/Jahr nach Altersgruppen

Neuerkrankungen pro Jahr



Neuerkrankungen/100.000 EW nach Altersgruppen

Neuerkrankungen je 100000EW



Krebs insgesamt C00-C97, ohne C44


Diagnosejahre
2012 bis 2016

Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach der Lokalisation (ICD-O)


ICD-O	Bezeichnung	m	%m	w	%w	ges.	%ges.
C61	Prostata	4112	24,4	0	.	4112	13,6
C50	Brust [Mamma]	43	,3	3710	27,8	3753	12,4
C18	Kolon	1527	9,1	1277	9,6	2804	9,3
C34	Bronchus und Lunge	1968	11,7	682	5,1	2650	8,8
C42	Hämatopoetisches und retikuloendotheliales System	974	5,8	671	5,0	1645	5,4
C20	Rektum	949	5,6	550	4,1	1499	5,0
C44	Haut	762	4,5	584	4,4	1346	4,5
C64	Niere	765	4,5	480	3,6	1245	4,1
C16	Magen	731	4,3	449	3,4	1180	3,9
C25	Pankreas	553	3,3	555	4,2	1108	3,7
C67	Harnblase	760	4,5	310	2,3	1070	3,5
C80	Unbekannte Primärlokalisation	445	2,6	443	3,3	888	2,9
C54	Corpus uteri	0	.	760	5,7	760	2,5
C22	Leber und intrahepatische Gallengänge	444	2,6	165	1,2	609	2,0
C77	Lymphknoten	277	1,6	299	2,2	576	1,9
C71	Gehirn	249	1,5	196	1,5	445	1,5
C15	Ösophagus	335	2,0	89	,7	424	1,4
C56	Ovar	0	.	371	2,8	371	1,2
C73	Schilddrüse	73	,4	217	1,6	290	1,0
C53	Cervix uteri	0	.	256	1,9	256	,8
C24	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile der Gallenwege	134	,8	114	,9	248	,8
C62	Testis	229	1,4	0	.	229	,8
C23	Gallenblase	64	,4	152	1,1	216	,7
C17	Dünndarm	105	,6	93	,7	198	,7
C49	Bindegewebe, Subkutangewebe und sonstige Weichteile	109	,6	78	,6	187	,6
C32	Larynx	165	1,0	15	,1	180	,6
C51	Vulva	0	.	174	1,3	174	,6
C09	Tonsille	96	,6	36	,3	132	,4
C02	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile der Zunge	94	,6	30	,2	124	,4
C04	Mundboden	92	,5	18	,1	110	,4
C10	Oropharynx	90	,5	14	,1	104	,3
C13	Hypopharynx	87	,5	12	,1	99	,3
C65	Nierenbecken	63	,4	34	,3	97	,3
C48	Retroperitoneum und Peritoneum	22	,1	70	,5	92	,3
C21	Analkanal und Anus	33	,2	52	,4	85	,3
C03	Zahnfleisch	52	,3	21	,2	73	,2
C69	Auge und Augenanhangsgebilde	31	,2	36	,3	67	,2
C38	Herz, Mediastinum und Pleura	37	,2	26	,2	63	,2
C66	Ureter	35	,2	28	,2	63	,2
C07	Parotis	34	,2	27	,2	61	,2
C01	Zungengrund	45	,3	13	,1	58	,2
C60	Penis	57	,3	0	.	57	,2
C41	Knochen, Gelenke und Gelenknorpel sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	19	,1	25	,2	44	,1
C57	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile der weiblichen Geschlechtsorgane	0	.	39	,3	39	,1
C00	Lippe	27	,2	10	,1	37	,1
C30	Nasenhöhle und Mittelohr	24	,1	13	,1	37	,1
C76	Sonstiger oder mangelhaft bezeichneter Sitz	11	,1	22	,2	33	,1
C06	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	13	,1	19	,1	32	,1
C52	Vagina	0	.	31	,2	31	,1
C05	Gaumen	21	,1	7	,1	28	,1
C31	Nasennebenhöhlen	12	,1	13	,1	25	,1
C11	Nasopharynx [Nasenrachenraum]	14	,1	9	,1	23	,1
C68	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Harntraktes	14	,1	9	,1	23	,1
C08	Sonstige und nicht näher bezeichnete große Speicheldrüsen	9	,1	11	,1	20	,1
C40	Knochen, Gelenke und Gelenknorpel der Extremitäten	10	,1	8	,1	18	,1
C12	Sinus piriformis	15	,1	1	,0	16	,1
C72	Rückenmark, Hirnnerven und sonstige Teile des Zentralnervensystems	3	,0	9	,1	12	,0
C19	Rektosigmoidaler Übergang	4	,0	7	,1	11	,0
C74	Nebenniere	7	,0	4	,0	11	,0
C37	Thymus	3	,0	5	,0	8	,0
C70	Meningen	5	,0	2	,0	7	,0
C26	Sonstiger oder mangelhaft bezeichneter Sitz innerhalb der Verdauungsorgane	1	,0	5	,0	6	,0
C55	Uterus o.n.A.	0	.	6	,0	6	,0
C63	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile der männlichen Geschlechtsorgane	6	,0	0	.	6	,0
C75	Sonstige endokrine Drüsen und verwandte Strukturen	4	,0	2	,0	6	,0
C14	Sonstiger oder mangelhaft bezeichneter Sitz an Lippe, Mundhöhle und Pharynx	2	,0	1	,0	3	,0
C47	Periphere Nerven und autonomes Nervensystem	2	,0	0	.	2	,0
C33	Trachea	0	.	1	,0	1	,0
C39	Sonstiger oder mangelhaft bezeichneter Sitz innerhalb der Atemwege [Respirationstrakt] und intrathorakaler Organe	0	.	1	,0	1	,0
	Gesamt	16867	55,8	13367	44,2	30234	.

Krebs insgesamt C00-C97, ohne C44

Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach der Lokalisation (ICD-O) (männlich/weiblich)



Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach ICD-10 (männlich/weiblich)



Krebs insgesamt C00-C97, ohne C44

Diagnosejahre

2012 bis 2016

Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach ICD-10

ICD-10	Bezeichnung	m	%m	w	%w	ges.	%ges.
C00	Bösartige Neubildung der Lippe	27	,2	10	,1	37	,1
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	43	,3	11	,1	54	,2
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	94	,6	30	,2	124	,4
C03	Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	48	,3	21	,2	69	,2
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	92	,5	18	,1	110	,4
C05	Bösartige Neubildung des Gaumens	20	,1	6	,0	26	,1
C06	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes	12	,1	19	,1	31	,1
C07	Bösartige Neubildung der Parotis	31	,2	22	,2	53	,2
C08	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen	7	,0	9	,1	16	,1
C09	Bösartige Neubildung der Tonsille	83	,5	26	,2	109	,4
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	90	,5	14	,1	104	,3
C11	Bösartige Neubildung des Nasopharynx	9	,1	6	,0	15	,0
C12	Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	15	,1	1	,0	16	,1
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	87	,5	12	,1	99	,3
C14	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1	,0	1	,0	2	,0
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	335	2,0	88	,7	423	1,4
C16	Bösartige Neubildung des Magens	691	4,1	419	3,1	1110	3,7
C17	Bösartige Neubildung des Dünndarmes	91	,5	82	,6	173	,6
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1519	9,0	1271	9,5	2790	9,2
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	4	,0	7	,1	11	,0
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	948	5,6	549	4,1	1497	5,0
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	33	,2	52	,4	85	,3
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	439	2,6	164	1,2	603	2,0
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	64	,4	152	1,1	216	,7
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	134	,8	114	,9	248	,8
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	551	3,3	552	4,1	1103	3,6
C26	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	2	,0	5	,0	7	,0
C30	Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	18	,1	9	,1	27	,1
C31	Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	9	,1	11	,1	20	,1
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	164	1,0	15	,1	179	,6
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	0	,0	1	,0	1	,0
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1955	11,6	675	5,0	2630	8,7
C37	Bösartige Neubildung des Thymus	3	,0	5	,0	8	,0
C38	Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	6	,0	7	,1	13	,0
C39	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen des Atmungssystems und sonstiger intrathorakaler	0	,0	1	,0	1	,0
C40	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenknorpels der Extremitäten	9	,1	7	,1	16	,1
C41	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenknorpels sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	6	,0	15	,1	21	,1
C43	Bösartiges Melanom der Haut	707	4,2	554	4,1	1261	4,2
C45	Mesotheliom	30	,2	12	,1	42	,1
C46	Kaposi-Sarkom [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum]	4	,0	1	,0	5	,0
C47	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems	2	,0	0	,0	2	,0
C48	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	15	,1	65	,5	80	,3
C49	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	98	,6	67	,5	165	,5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	40	,2	3704	27,7	3744	12,4
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	0	,0	174	1,3	174	,6
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	0	,0	31	,2	31	,1
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	0	,0	256	1,9	256	,8
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	0	,0	760	5,7	760	2,5
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	0	,0	6	,0	6	,0
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	0	,0	370	2,8	370	1,2
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane	0	,0	39	,3	39	,1
C60	Bösartige Neubildung des Penis	57	,3	0	,0	57	,2
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	4109	24,4	0	,0	4109	13,6
C62	Bösartige Neubildung des Hodens	223	1,3	0	,0	223	,7
C63	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter männlicher Genitalorgane	6	,0	0	,0	6	,0
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	760	4,5	480	3,6	1240	4,1
C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	62	,4	34	,3	96	,3
C66	Bösartige Neubildung des Ureters	35	,2	28	,2	63	,2
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	760	4,5	307	2,3	1067	3,5
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Hamorgane	14	,1	9	,1	23	,1
C69	Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	22	,1	30	,2	52	,2
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	5	,0	2	,0	7	,0
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	237	1,4	180	1,3	417	1,4
C72	Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems	3	,0	8	,1	11	,0
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	73	,4	213	1,6	286	,9
C74	Bösartige Neubildung der Nebenniere	7	,0	4	,0	11	,0
C75	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	4	,0	1	,0	5	,0
C76	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	10	,1	19	,1	29	,1
C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	445	2,6	443	3,3	888	2,9
C81	Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose]	63	,4	51	,4	114	,4
C82	Follikuläres Lymphom	104	,6	128	1,0	232	,8
C83	Nicht follikuläres Lymphom	303	1,8	253	1,9	556	1,8
C84	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	50	,3	29	,2	79	,3
C85	Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	53	,3	42	,3	95	,3
C86	Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome	14	,1	14	,1	28	,1
C88	Bösartige immunproliferative Krankheiten	32	,2	18	,1	50	,2
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	303	1,8	214	1,6	517	1,7
C91	Lymphatische Leukämie	354	2,1	210	1,6	564	1,9
C92	Myeloische Leukämie	160	,9	155	1,2	315	1,0
C93	Monozytenleukämie	33	,2	30	,2	63	,2
C94	Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	9	,1	5	,0	14	,0
C95	Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps	8	,0	6	,0	14	,0
C96	Sonstige und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	13	,1	8	,1	21	,1
	Gesamt	16867	55,8	13367	44,2	30234	

Krebs insgesamt C00-C97, ohne C44


Diagnosejahre
2008 bis 2013

Überleben gesamt


männlich					
Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	70,5	72,8	,7	15643	,0
2	61,3	65,5	,8	.	,0
3	56,0	62,1	,8	.	,0
4	52,3	60,2	,8	.	,1
5	48,7	58,3	,8	.	20,6

weiblich					
Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	74,1	76,2	,7	13258	,0
2	66,8	70,7	,8	.	,0
3	62,0	67,6	,8	.	,0
4	58,5	65,9	,8	.	,1
5	55,3	64,4	,9	.	23,0

nur Ersterkrankungen



nur Ersterkrankungen



mediane Überlebenszeit

>5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 56,0

mediane Überlebenszeit

>5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 62,0

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2016